




Marktübersicht

Großschirme

			
Anbieter	Bahama GmbH Gewerbeparkstraße 34 51580 Reichshof Tel. 02265 9980 www.bahama.de	CARAVITA GmbH Am Aufragen 21 85080 Gaimersheim Tel. 08458 603890 www.caravita.de	Glatz AG Neuhofstrasse 12 8500 Frauenfeld/Schweiz Tel. 0041 52 7236464 www.glatz.ch
Modell	Mittelmast- und Freiarmschirme; Easy, Event, Jumbrella, Jumbrella outSide, Jumbrella XL, Magnum, Largo	BIG BEN Freestyle	Palazzo Style, Palazzo Noblesse, Palazzo Royal, Castello Pro, Fortello, Fortero, Ambiente Nova
Größe in m	Seitenlängen von 1,5 bis 12; rund: 2,5 bis 12,5; quadratisch: 2,5 bis 12; rechteckig: 1,5 x 3 bis 6 x 7	Seitenlänge bis 7 bei beliebiger Form des Schirmdachs	diverse Größen von 2 bis 8, zusätzlich individuelle Sondergrößen auf Maß
überdachte Fläche in m²	4,5 bis 140	maximal 38	von 6 bis 49
Formen (rund, quadratisch, rechteckig)	runde, quadratische und rechteckige Modelle	Standardformen (rund, quadratisch, rechteckig, dreieckig) und asymmetrische Formen (Stern, Raute u.v.m.)	rund, quadratisch und rechteckig, zusätzlich individuelle Sondergrößen auf Maß
Befestigungsform	stationäre und mobile Bodenbefestigungen, bei Freiarmschirm auch Wandbefestigung möglich, Stahlplattenbodenbefestigungen und standortabhängige Sonderlösungen	Multicube Gabionen mit zusätzlichem Sitzplatz, Bodenhülsen oder Schirmständer	Bodenhülsen, Montageplatten, Beton- sowie Stahlsockel und Sonderlösungen aller Art für jeden Untergrund
Stoffklasse	drei Stoffklassen in uni und gestreift; Polyestergewebe mit wasserdichter Beschichtung oder Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung	Premium-Markisentuch aus 100 Prozent Acryl (auch als Acryl Pro Nature mit Luftreinigungseffekt, Acryl Lume- ra und Acryl All Weather erhältlich)	Glatz Stoffklasse 5 100 % Acryl (300g/m ²); Glatz PVC-Stoffe Precontraint 302; flammenhemmende StoffeB1 DIN4102-1
Material	hauptsächlich stranggepresste, innenverstärkte und profilierte Alu-Spezialstandsäule; stranggepresste Alu-Rechteckprofile für Speichen und Stützen, Edelstahlbolzen als Befestigungspunkte	Schirmgestell und Schirmkranz aus pulverbeschichteten Aluminium in über 200 RAL Farben mit Verstärkungen in den Streben	Schirmgestell aus Aluminium natur- eloxiert, Verstärkungsrippen und mit verdrehsicherem Mast
Technik/Antrieb	wartungsfreie Servomechanik, Handgriffe mit Federbügel oder E-Motor zum einfachen Öffnen und Schließen	rostfreie Aluminiumspindel mit Teleskopmechanik zum Schließen über Tischhöhe oder Elektroantrieb	gegenläufiges Öffnungsprinzip – Teleskopsystem – motorisiert oder manueller Antrieb (Kurbel oder Spannhebel)
Bedienung	einfache Handhabung durch Spannhebelmechanismus – inkl. Diebstahl- und Handlingsicherung	einfache Kurbelmechanik oder elektrischer Antrieb mit Fernbedienung	schnell und einfach zu bedienen mittels Spannhebel oder mit patentiertem Kurbelantrieb (mit wenigen Kurbelumdrehungen geöffnet/geschlossen)
Elektrozubehör	indirekte RGBW-LED-Beleuchtung, IR-Heizstrahler, die im geschlossenen Schirm verbleiben, Lautsprecher, TV-Vorrüstung, WLAN-Vorrüstung, USB-Anschlüsse	Motorisierung mit WMS Funksystem oder Solar-Modul, Infrarot Heizstrahler mit Ultra Low Glare Technik, dimmbare LED-Lichtleisten mit Fernbedienung	Infrarot-Heizstrahler, LED-Beleuchtung in den Streben integriert, BUS-Anschluss für Haussteuerung
weitere Zubehör	Gestell Sonderlackierungen - auch in Holzoptik, Seitenwände, Trennwände, Regenninnen, Bedruckung, Anprallschutz, Schutzhüllen, Volant	Seitenplanen, Regenninnen, Volant, Winddach, Sonderlackierungen	Sonderlackierungen in allen RAL Farben, Seitenwände, Sonderstoffe, Edelstahl V4A für korrosive Umgebungen, Prallschutz, Schutzhüllen, Bedruckung u.v.m.
Verwendungsorte	private Gärten und Terrassen, Hotellerie und Gastronomie, Cafés, Kranken- und Pflegeeinrichtungen, öffentliche Einrichtungen, Kindergärten u.v.m	Gastronomie, Hotellerie, öffentliche Einrichtungen (Kindergärten, Schwimmbäder, Krankenhäuser)	Gastronomie, Hotellerie, Städte und Kommunen, öffentliche Einrichtungen, Krankenhäuser, Schulen, Schwimmbäder, Küstenregionen u.v.m.
Preis in Euro	ab 949 (netto)	ab 2.270	ab 900

Die Angaben stammen von den Anbietern. Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit. Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Marktübersicht

Großschirme

			
Anbieter	K-Design Großschirme & Windschutz GmbH An Fürthenrode 52 52511 Geilenkirchen www.k-design.biz	markilux GmbH + Co. KG Hansestraße 53 48282 Emsdetten Tel. 02572 1531333 www.markilux.com	
Modell	ParaFix	markilux pergola stretch	
Größe in m	4 x 4	bis 7 × 7 Einfeldmarkise und bis zu 25 × 7 Mehrfeldmarkise (max. fünf Felder)	
überdachte Fläche in m²	16	bis zu 49 pro Feld und bis zu 175 mit fünf Feldern	
Formen (rund, quadratisch, rechteckig)	rund, quadratisch sowie rechteckig	kubistische, puristische Formensprache	
Befestigungsform	Plattenständer, Liro, Einbetonierfuß	Wandbefestigung, Deckenbefestigung oder Dachsparrenbefestigung	
Stoffklasse	100 % Polyesterweben: parasol, ein spezielles Hightech-Polyesterweben mit hervorragenden technischen Werten, brillante, uneingeschränkte Farbpalette im Druck nutzbar	Markisentuch einfarbig, aus wasserdichtem, UV-beständigem und schwer entflammbarem PVC oder sunvas perla FR; die Gewebe erfüllen spezielle Brandschutzvorschriften	
Material	Armatur: eloxiertes, stranggepresstes Aluminium	Markisentücher aus Hightech-Polyesterweben; Markise im Schwerpunkt aus hochwertigen, stranggepressten Aluminiumprofilen	
Technik/Antrieb	gegenläufiges Öffnungsprinzip – Teleskopmechanik – auch mit Kurbelantrieb, daher Öffnen und Schließen oberhalb von Tisch und Stuhl	neuartiger, äußerst funktionaler Zahnriemenantrieb; Führungsschienen sind an einer Regenrinne auf den vorderen Säulen mit integriertem Regenwasserablauf befestigt; Regenwasser wird vom Markisentuch über die Regenrinne und durch die Säulen zum Grund geführt	
Bedienung	ESL (Easy Swing Lever) – kinderleicht bedienbar, auf Wunsch abschließbares Bedienelement	Funkmotor - io-Technologie, smarte oder intelligente Steuerung möglich. Bei Mehrfeld-Anlagen sind die Felder standardmäßig getrennt steuerbar	
Elektrozubehör	LED-Beleuchtung (akkubetrieben sowie strombetrieben), Licht, Lautsprecher, integrierte Infrarotstrahler, Infrarotstrahler zum Einhängen via Funksteuerung	LED-Line in den Tuchstützprofilen; LED-Line oder justierbare LED-Spotbeleuchtung sowie Wärmestrahler zweiseitig an Querträgern möglich	
weitere Zubehör	Regenrinne, Sublimationsdruck möglich	kombinierbar mit markilux Vertikalmarkisen zwischen den Säulen und / oder markilux format slide oder format lift	
Verwendungsorte	Gastronomie, Hotellerie, Cafés, Eisdielen, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen u.v.m.	dezent wirkendes Markisensystem als Sonnen- und Wetterschutz; faltbares Tuch ist auf schienengeführten Stützprofilen montiert und äußerst wind- und flächensicher gespannt; besonders geeignet für Einsatz in exklusiver Außengastronomie	
Preis in Euro	1.399	individuell je nach Ausstattung und Größe variabel, Angebot über die markilux-Fachpartner erhältlich	

Die Angaben stammen von den Anbietern. Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit. Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Marktübersicht



<p>May Gerätebau GmbH Zum Mühlbach 1 88422 Betzenweiler Tel. 07374 92090 www.may-online.com</p>	<p>MDT Ges. f. Sonnenschutzsysteme mbH Industriestraße 4 74736 Hardheim Tel. 06283 22170 www.mdt-tex.com</p>	<p>TUUCI Nedervonder 17 5061 JP Oisterwijk/Niederlande Tel. 0031 13 5220471 www.tuuci.com</p>
Filius, Schattello und Albatros	Teleskopschirm Typ S16/T/TS/TK/T+	MAX Dual Cantilever
rund: 3 bis 10 quadratisch: 1,5 x 1,5 bis 7 x 7 rechteckig: 2 x 3 bis 7 x 8	2 x 2, 3 x 3, 3 x 4, 4 x 4, 4 x 5, 5 x 5, 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, 5 x 6, 6 x 7, ø 3, ø 4, ø 5, ø 6, ø 7, ø 8, ø 9 – bis 30 x 30, asymmetrische u. Sonderformen	quadratisch: 2,45 x 2,45 x 2 bis 4 x 4 x 2 rechteckig: 2,45 x 3,65 x 2 bis 3 x 4,25 x 2 achteckig/rund: 2,75 x 2 bis 4 x 2
107 Größen von 2,3 bis 78	4 bis 900	12 bis 32
rund, quadratisch, rechteckig, dreieckig, exzentrisch	rund, quadratisch, rechteckig, Sonderformen	quadratisch, rechteckig, achteckig
Standrahmen, Standplatten, fahrbare Befestigung, Ankerhülsen, Bodenschraubanker, u.v.m.	mit Bodenhülse, Ständer, Sonderverankerungen nach Maß	Einbetonierung, galvanisierende Metallplatten bis 360 kg oder galvanisierende Frames für Betonplatten
1. Polyester mit Acrylbeschichtung 2. Acryl 3. PVC Optional auch schwer entflammbar B1	Precontain-Bezug (480 g), PTFE-Gewebe (450/700 g), Polyestergewebe FR (260 g), Acrylgewebe – spindüsengefärbt (300 g), PTFE – Garantierte Haltbarkeit mindestens zehn Jahre	arbeiten direkt mit den Kunden und nutzen nur die allerbesten Outdoorstoffe – Architekten, Designer und Endverbraucher nutzen meistens Sunbrella-Stoffe
Aluminium	Schirmgestell: Aluminium/Stahl mit integriertem Teleskopsystem u. innenliegenden Kabelkanälen, je nach Typ; bei T+ mit Kederschiene auf Eckstreben	Schirmgestell in Aluminium, Edelstahl und Polyamid
modellabhängig per Seilzug, Kurbel oder Elektromotor	manuell mit Spannhandgriff/Handkurbel bzw. mit Elektromotor	mittels Teleskopsystem und „Easy Drive Crank“ schließen alle Schirme direkt über der Standardtischhöhe; jedes Teil kann sehr einfach ersetzt werden, 5 bis 15 Jahre Garantie
manuell mit Seilzug bzw. Kurbel, bei Ausstattung mit Motor per Fernbedienung oder per Hausautomation (kompatibel mit zum Beispiel Somfy, Loxone, Elsner, Rademacher, Elero)	Balance System beim Typ S16, Spannmechanismus bei S16, bei T/TK/TS/T+ per Handkurbel oder Motor	manuell mit Federverriegelungselement für die kleinen Größen, Kurbelsystem oder motorisierte Bedienung für die größeren Größen
LED-Beleuchtung (warmweiß oder farbig und warmweiß), Infrarotheizstrahler, Lautsprecher, Elektromotor mit Smart-Home-Steuerung	LED-Beleuchtung, Heizung, Windwächter, Motor, Lautsprecher, WLAN und Steuersysteme	Motorantrieb, LED-Beleuchtung, 1.500-W-Heizstrahler (2) pro Schirm, steuerbar über ein Control Panel am Schirmmast
Regenrinne, Seitenbehänge, Prallschutz, Teleskopschutzhülle, Bedruckung, Schirmdachstabilisator, seewasserbeständige Verbindungen aus Edelstahl	Regenrinne, text. Seitenwände, Windschutzwände, Schutzhüllen, Volants/Doppelmembran, Solar, Bars, Thekenelemente, Logoaufdruck, Corona-Schutzwand (Stoff und transparente Folie)	Option: Standard oder Schutzhülle custommade; Volant, Logoaufdruck
Gastronomie, Kantinen, Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeeinrichtungen u.v.m.	Küsten- und Bergregionen, Gastronomie, Hotels, öffentliche Bereiche, Agenturprojekte, Designausschreibungen, Sonderüberdachungen	Hotels, Resorts, Cafés, Gastronomie, Privatkunden
727 bis 11.444 (zzgl. MwSt.)	auf Anfrage	ab 8.999 (inkl. MwSt.)